

LISTINO PREZZI 2026












SCOPRI IL MONDO
DELL'ACQUA MIGLIORE
CON **ENKI WATER**



INDICE LISTINO

	PAG.
1.0 ADDOLCITORI SERIE RESIDENZIALE	3
2.0 ADDOLCITORI SERIE COMMERCIALE	4
3.0 GAMMA SISTEMI COMBINATI	5
4.0 ADDOLCITORI PER ACQUA CALDA	6
5.0 ACCESSORI ADDOLCITORI	6
6.0 ADDOLCITORI ELETTRONICI	6
7.0 UNITÀ DI FILTRAZIONE A COLONNA	7
8.0 SISTEMI DI ADDOLCIMENTO HYDRUS	8
9.0 SISTEMI DI FILTRAZIONE HYDRUS - MACROLITE®	9
10.0 SISTEMI DI FILTRAZIONE HYDRUS - CARBONE ATTIVO	10
11.0 RICAMBI E SISTEMI DI CONTROLLO HYDRUS	11
12.0 FILTRI DISSABBIATORI DI SICUREZZA / FILTRI INDUSTRIALI	12
13.0 FRIGOGASATORI ED ACCESSORI	19
14.0 FRIGOGASATORI PER SETTORE HORECA	23
15.0 SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE AL PUNTO D'USO	25
16.0 SISTEMI AD OSMOSI INVERSA	28
17.0 SERVICE-KITS E RICAMBI	30
18.0 SISTEMI DI IONIZZAZIONE RAME/ARGENTO	32
19.0 SISTEMI DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI	33
20.0 LAMPADE UV	35
21.0 PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO DI ACQUE SANITARIE	37
22.0 PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE	38
23.0 PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI TECNOLOGICI	39
24.0 LINEA PRODOTTI ACIDI PER DISINCROSTAZIONI	40
25.0 POMPE E SISTEMI DI LAVAGGIO IMPIANTI TECNOLOGICI	41
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	42

1.0 | ADDOLCITORI SERIE RESIDENZIALE

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
 100060	SIMPLEX H (monocolonna – bypass incluso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 23 ÷ 32 l/min • Consumo sale 350 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 25 litri per rigenerazione 	2.381,00
 14776	SUMO (monocolonna – bypass incluso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 30 ÷ 40 l/min • Consumo sale 270 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 25 litri per rigenerazione 	2.836,00
 14778	SUMO II (monocolonna – bypass incluso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 35 ÷ 45 l/min • Consumo sale 590 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 38 litri per rigenerazione 	3.017,00
 14887	MINI ENKI HF <ul style="list-style-type: none"> • Portata 22,7 ÷ 38,2 l/min • Consumo sale 450 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 34 litri per rigenerazione 	3.152,00
 17599A	PREMIER COMPACT XP <ul style="list-style-type: none"> • Portata 22,7 ÷ 38,2 l/min • Consumo sale 340 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 20,5 litri per rigenerazione 	3.339,00
 10499	PREMIER PLUS XP <ul style="list-style-type: none"> • Portata 22,7 ÷ 45,4 l/min • Consumo sale 560 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 22 litri per rigenerazione 	4.288,00
 18142	S750 XP (ex Mach 2025s) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 23 ÷ 45 l/min • Dimensione tino salamoia 510x300x410 mm (LxPxH) 	3.400,00
 16924	S650 OD XP (ex Mach 2040s OD) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 41 ÷ 56 l/min • Dimensione tino salamoia 510x300x410 mm (LxPxH) 	3.749,00
 11112	MACH 2050s <ul style="list-style-type: none"> • Portata 23 ÷ 45 l/min • Dimensione tino salamoia 510x300x410 mm (LxPxH) 	3.833,00

2.0 | ADDOLCITORI SERIE COMMERCIALE



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
11537	CC 206c <ul style="list-style-type: none"> • Portata 34 ÷ 57 l/min – Temp. massima 70 °C • Dimensioni 356x356x559 mm (LxPxH) 	3.913,00



11500	CC 208c <ul style="list-style-type: none"> • Portata 38,6 ÷ 56,8 l/min – Temp. massima 70 °C • Dimensioni 508x559x711 mm (LxPxH) 	4.321,00
--------------	---	-----------------



16918	S150 XP (ex Mach 2030s) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 34 ÷ 57 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	3.643,00
--------------	---	-----------------



16919	S250 XP (ex Mach 2060s) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 43,5 ÷ 68,1 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	4.305,00
--------------	---	-----------------



16920	S250 OD XP (ex Mach 2060s OD) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 87 ÷ 114 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	4.678,00
--------------	--	-----------------



16921	S350 XP (ex Mach 2100s) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 45 ÷ 72 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	5.764,00
--------------	---	-----------------



11704	CP 210s OD (ex Mach 2100s OD) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 79 ÷ 117 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	6.140,00
--------------	--	-----------------



11036	MACH 2175s <ul style="list-style-type: none"> • Portata 61 ÷ 83 l/min • Dimensione tino salamoia 610x1020 mm (ØxH) 	8.066,00
--------------	---	-----------------



11750-DK	CP 213s <ul style="list-style-type: none"> • Portata 76 ÷ 114 l/min • Dimensione tino salamoia 610x1020 mm (ØxH) 	7.887,00
-----------------	---	-----------------



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
11750	CP 213s OD <ul style="list-style-type: none"> • Portata 106 ÷ 151 l/min • Dimensione tino salamoia 610x1020 mm (ØxH) 	8.097,00
11182-DK	CP216s <ul style="list-style-type: none"> • Portata 87 ÷ 125 l/min • Dimensione tino salamoia 610x1020 mm (ØxH) 	12.996,00
11182	CP 216s OD <ul style="list-style-type: none"> • Portata 132 ÷ 178 l/min • Dimensione tino salamoia 610x1020 mm (ØxH) 	13.545,00

3.0 | GAMMA SISTEMI COMBINATI

Sistemi a doppia funzione: addolcimento e filtrazione su carbone attivo, addolcimento e filtrazione con Macrolite®, oppure doppia filtrazione sia con carbone attivo sia con Macrolite®.



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
16926	Q850 OD XP CARBON (ex Mach 4040s OD CARBON) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 41,6 ÷ 56,8 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	5.500,00
11094	MACH 4050s OD CARBON <ul style="list-style-type: none"> • Portata 18,9 ÷ 32,9 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	5.806,00
18131	Q950 OD XP CARBON (ex Mach 4060s OD CARBON) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 43,5 ÷ 68,1 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	6.859,00
11223	MACH 4060s OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 43,5 ÷ 68,1 l/min • Dimensione tino salamoia 460x890 mm (ØxH) 	6.859,00
11232	MACH 4060f OD CARBON/MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 41,6 ÷ 68,1 l/min • Dimensioni 432x203x1.219 mm (LxPxH) 	7.481,00

4.0 | ADDOLCITORI PER ACQUA CALDA



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
110064	MINI ENKI HT <ul style="list-style-type: none"> • Portata 22,7 ÷ 38,2 l/min • Consumo sale 450 grammi per rigenerazione • Consumo acqua 34 litri per rigenerazione 	3.368,00

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO 65 °C



11537	CC 206c <ul style="list-style-type: none"> • Portata 34 ÷ 57 l/min • Dimensioni 356x356x559 mm (LxPxH) 	3.913,00
--------------	---	-----------------



11500	CC 208c <ul style="list-style-type: none"> • Portata 38,6 ÷ 56,8 l/min • Dimensioni 508x559x711 mm (LxPxH) 	4.321,00
--------------	---	-----------------

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO 70 °C

5.0 | ACCESSORI ADDOLCITORI



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
800002	KINETICO BLOCK SALT Sale in blocchi per addolcitori cabinati <ul style="list-style-type: none"> • Confezione: da n. 2 blocchi, 4 kg per blocco • Pallet: da 144 confezioni (1.152 kg totali) 	29,00 SU RICHIESTA



SALEPASTC	ENKI SALT Sale in pastiglie purissimo per addolcitori <ul style="list-style-type: none"> • Confezione: da 25 kg cad. • Pallet: da 40 confezioni (1.000 kg totali) 	27,00 SU RICHIESTA
------------------	---	-------------------------------



14508	BY-PASS CON MISCELAZIONE DUREZZA <ul style="list-style-type: none"> • Connessioni da 3/4" • Modelli: Simplex H, Sumo, Mini Enki, 2025s, 2050s, Premier Compact XP, CC 206c e CC 208c <i>[solo per acqua fredda]</i> 	212,00
--------------	--	---------------



14894	BY-PASS CON MISCELAZIONE DUREZZA <ul style="list-style-type: none"> • Connessioni da 3/4" • Modelli: SUMO II, Premier Plus XP 	226,00
--------------	--	---------------



V10081C	BOCCHETTONE IN/ OUT 3/4" Da prevedersi 2 pezzi per installazione addolcitore Sumo 1 o Sumo 2 se non si vuole usare bypass solitamente incluso	50,00
----------------	--	--------------

6.0 | ADDOLCITORI ELETTRONICI



EMACH 100	Addolcitore elettrico EMACH 100 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 16,7 - 20 l/min • Dimensioni 270x430x469 mm (LxPxH) 	1.210,00
------------------	---	-----------------



EMACH 150	Addolcitore elettrico EMACH 150 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 21,7 - 25 l/min • Dimensioni 270x430x539 mm (LxPxH) 	1.254,00
------------------	---	-----------------



EMACH 200	Addolcitore elettrico EMACH 200 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 26,7 - 30 l/min • Dimensioni 270x430x741 mm (LxPxH) 	1.364,00
------------------	---	-----------------

7.0 | UNITÀ DI FILTRAZIONE A COLONNA



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
11225-DK	MACH 2025f OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 43,5 ÷ 68 l/min • Volume massa filtrante 5,7 litri 	3.804,00
12662	MACH 2030f OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 15,1 ÷ 22,7 l/min • Volume massa filtrante 7,0 litri 	4.565,00
11211	MACH 2060f OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 30 ÷ 45 l/min • Volume massa filtrante 11,3 litri 	6.240,00
11146	MACH 2100f OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 38 ÷ 68 l/min • Volume massa filtrante 20 litri 	7.941,00
11246	CP 213f OD MACROLITE® <ul style="list-style-type: none"> • Portata 57 ÷ 76 l/min • Volume massa filtrante 42,5 litri 	9.865,00
11207	MACH 2060f OD CARBON <ul style="list-style-type: none"> • Portata 30 ÷ 57 l/min • Volume massa filtrante 19,8 litri 	5.487,00
11147	MACH 2100f OD CARBON <ul style="list-style-type: none"> • Portata 38 ÷ 76 l/min • Volume massa filtrante 42,5 litri 	6.968,00
11244	CP 213f OD CARBON <ul style="list-style-type: none"> • Portata 57 ÷ 76 l/min • Volume massa filtrante 57 litri 	9.865,00
11212	MACH 2060f OD CALCITE <ul style="list-style-type: none"> • Portata 30 ÷ 57 l/min • Volume massa filtrante 19,8 litri 	4.287,00

8.0 | SISTEMI DI ADDOLCIMENTO HYDRUS

I prezzi indicati comprendono già il relativo kit di installazione. Prevedere in aggiunta solamente il sistema di controllo esterno (Smart Start, DP o controller SFE) ed un tino salamoia per ciascuna bombola (es: per l'HS 342s OD, servono 3 tini salamoia, oppure un tino centralizzato).

HYDRUS

Per la scelta del tino salamoia più opportuno contattare l'Ufficio Tecnico Enki o consultare la scheda tecnica relativa al modello scelto.



HS 118s – HS 418s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12239	HS 118s (versione simplex)	8.321,00
2XH12245	HS 218s OD (duplex)	16.644,00
3XH12245	HS 318s OD (triplex)	24.965,00
4XH12245	HS 418s OD (quadriplex)	33.288,00



HS 121s – HS 421s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12240	HS 121s (versione simplex)	10.062,00
2XH12246	HS 221s OD (duplex)	20.536,00
3XH12246	HS 321s OD (triplex)	30.803,00
4XH12246	HS 421s OD (quadriplex)	41.071,00



HS 124s – HS 424s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12241	HS 124s (versione simplex)	12.659,00
2XH12247	HS 224s OD (duplex)	25.316,00
3XH12247	HS 324s OD (triplex)	37.975,00
4XH12247	HS 424s OD (quadriplex)	50.634,00



HS 130s – HS 430s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12242	HS 130s (versione simplex)	17.879,00
2XH12248	HS 230s OD (duplex)	36.336,00
3XH12248	HS 330s OD (triplex)	54.505,00
4XH12248	HS 430s OD (quadriplex)	72.673,00



HS 136s – HS 436s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12243	HS 136s (versione simplex)	24.169,00
2XH12249	HS 236s OD (duplex)	50.437,00
3XH12249	HS 336s OD (triplex)	75.657,00
4XH12249	HS 436s OD (quadriplex)	100.875,00



HS 142s – HS 442s Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
2XH12250	HS 242s OD (duplex)	71.185,00
3XH12250	HS 342s OD (triplex)	106.779,00
4XH12250	HS 442s OD (quadriplex)	142.372,00

9.0 | SISTEMI DI FILTRAZIONE HYDRUS - MACROLITE®

I prezzi indicati comprendono già il relativo kit di installazione. Prevedere in aggiunta solamente il sistema di controllo esterno (Smart Start, DP o controller SFE).

HYDRUS



HF 118m – HF 418m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12273	HF 118m (versione simplex)	12.204,00
2XH12278	HF 218m OD (duplex)	24.408,00
3XH12278	HF 318m OD (triplex)	36.612,00
4XH12278	HF 418m OD (quadriplex)	48.816,00



HF 121m – HF 421m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12274	HF 121m (versione simplex)	15.245,00
2XH12279	HF 221m OD (duplex)	30.489,00
3XH12279	HF 321m OD (triplex)	45.734,00
4XH12279	HF 421m OD (quadriplex)	60.979,00



HF 124m – HF 424m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12275	HF 124m (versione simplex)	20.209,00
2XH12280	HF 224m OD (duplex)	40.417,00
3XH12280	HF 324m OD (triplex)	60.627,00
4XH12280	HF 424m OD (quadriplex)	80.835,00



HF 130m – HF 430m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12276	HF 130m (versione simplex)	31.032,00
2XH12281	HF 230m OD (duplex)	62.063,00
3XH12281	HF 330m OD (triplex)	93.094,00
4XH12281	HF 430m OD (quadriplex)	124.126,00



HF 136m – HF 436m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12277	HF 136m (versione simplex)	44.427,00
2XH12282	HF 236m OD (duplex)	88.859,00
3XH12282	HF 336m OD (triplex)	133.289,00
4XH12282	HF 436m OD (quadriplex)	177.719,00



HF 142m – HF 442m Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12332	HF 142m (versione simplex)	60.087,00
2XH12333	HF 242m OD (duplex)	120.180,00
3XH12333	HF 342m OD (triplex)	180.270,00
4XH12333	HF 442m OD (quadriplex)	240.360,00

10.0 | SISTEMI DI FILTRAZIONE HYDRUS - CARBONE ATTIVO

I prezzi indicati comprendono già il relativo kit di installazione. Prevedere in aggiunta solamente il sistema di controllo esterno (Smart Start, DP o controller SFE).

HYDRUS



HF 118cb – HF 418cb Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12263	HF 118cb (versione simplex)	10.175,00
2XH12268	HF 218cb OD (duplex)	20.352,00
3XH12268	HF 318cb OD (triplex)	30.527,00
4XH12268	HF 418cb OD (quadriplex)	40.704,00



HF 121cb – HF 421cb Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12264	HF 121cb (versione simplex)	11.873,00
2XH12269	HF 221cb OD (duplex)	23.389,00
3XH12269	HF 321cb OD (triplex)	35.086,00
4XH12269	HF 421cb OD (quadriplex)	46.781,00



HF 124cb – HF 424cb Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12265	HF 124cb (versione simplex)	14.896,00
2XH12270	HF 224cb OD (duplex)	29.793,00
3XH12270	HF 324cb OD (triplex)	44.688,00
4XH12270	HF 424cb OD (quadriplex)	59.586,00



HF 130cb – HF 430cb Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12266	HF 130cb (versione simplex)	22.185,00
2XH12271	HF 230cb OD (duplex)	44.370,00
3XH12271	HF 330cb OD (triplex)	66.556,00
4XH12271	HF 430cb OD (quadriplex)	88.741,00



HF 136cb – HF 436cb Series		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12267	HF 136cb (versione simplex)	29.099,00
2XH12272	HF 236cb OD (duplex)	58.197,00
3XH12272	HF 336cb OD (triplex)	87.297,00
4XH12272	HF 436cb OD (quadriplex)	116.393,00

11.0 | RICAMBI E SISTEMI DI CONTROLLO HYDRUS

HYDRUS

VALVOLE



PER ADDOLCITORI SIMPLEX A COLONNA SINGOLA

CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12198	Valvola Hydrus addolcitore (simplex 18"-24")	6.561,00
H12202	Valvola Hydrus addolcitore (simplex 30"-42")	6.561,00

PER ADDOLCITORI MULTI TANK (DUPLEX - TRIPLEX - QUADRIplex)

CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12194	Valvola Hydrus addolcitore multi tank (18"-24")	6.561,00
H12189	Valvola Hydrus addolcitore multi tank (30"-42")	6.561,00

PER FILTRI A COLONNA - SINGOLI / MULTI TANK

CODICE	MODELLO	PREZZO €
H12184	Valvola Hydrus filtro (simplex)	6.561,00
H12180	Valvola Hydrus filtro (multi tank)	6.561,00

TINI SALAMOIA PER ADDOLCITORI HYDRUS

CODICE	DESCRIZIONE	BOMBOLA CONSIGLIATA	PREZZO €
68370B	Tino salamoia 24" x 50"	18"	4.275,00
68373B	Tino salamoia 30" x 48"	21" - 30"	4.869,00
12295	Tino salamoia 39" x 60"	24"	5.189,00
68371B	Tino salamoia 50" x 60"	36" - 42"	7.121,00

IMPORTANTE: prevedere un tino salamoia per ciascuna valvola Hydrus da gestire. Per la scelta del tino salamoia più opportuno contattare l'Ufficio Tecnico Enki o consultare la scheda tecnica relativa del modello scelto.

SISTEMI DI CONTROLLO

CODICE	MODELLO	PREZZO €
H888800	Smart Start Kit	1.951,00
170050	SFE Controller Kit	2.392,00
H888804	Hydrus differenziale di pressione	2.545,00

KIT DI INSTALLAZIONE

CODICE	MODELLO	PREZZO €
H888802	Hydrus Softener Kit (*)	810,00
H888803	Hydrus Filter Kit (*)	790,00

(*) E' già incluso un kit di installazione per ogni bombola.

GUIDA ALLA SCELTA DEL SISTEMA DI CONTROLLO PER VALVOLE HYDRUS

TIPO DI RIGENERAZIONE	ADDOLCITORI	FILTRI A COLONNA
Tempo	Smart Start Kit	Smart Start Kit (non consigliato come tipo di rigenerazione)
Volume	SFE Controller Kit + contatore lanciaimpulsi	SFE Controller Kit + contatore lanciaimpulsi
DeltaP	-	Smart Start Kit + Differenziale di pressione (consigliato)

12.0 | FILTRI DISSABBIATORI DI SICUREZZA / FILTRI INDUSTRIALI

FILTRI KINETICO

Autopulenti manuali e automatici con controlavaggio, cartuccia in Acciaio AISI 316 da 90 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT	RIDUTTORE DI PRESSIONE	PORTATA	LAVAGGIO AUTOMATICO TOUCH	PREZZO €
100-0900	3/4"	-	50 l/min	-	328,00
100-0800	1"	-	66 l/min	-	456,00
100-0700	1"	✓	66 l/min	-	496,00
100-0600	1"1/4	-	133 l/min	-	753,00
100-0500	1"1/4	✓	133 l/min	✓	1.244,00

FILTRI ENKI PLOT 2.0

Autopulenti manuali con controlavaggio, cartuccia in Acciaio AISI 316 da 89 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PORTATA	PREZZO €
P2000E34_2	3/4"	126 l/min	399,00
P2000E1_2	1"	130 l/min	426,00
P2000E114_2	1"1/4	133 l/min	461,00
P2000E112_2	1"1/2	161 l/min	605,00
P2000E2_2	2"	168 l/min	692,00

FILTRI ENKI PLOT AUTOMATICI 2.0

Autopulenti automatici con controlavaggio, cartuccia in Acciaio AISI 316 da 89 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PORTATA	PREZZO €
P3000034_2	3/4"	126 l/min	1.499,00
P300001_2	1"	130 l/min	1.553,00
P3000114_2	1"1/4	133 l/min	1.831,00
P3000112_2	1"1/2	161 l/min	1.972,00
P300002_2	2"	168 l/min	2.200,00

FILTRI ENKIX 2.0

Autopulenti manuali, cartuccia in Acciaio AISI 316 da 89 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PORTATA	PREZZO €
MEC34_2	3/4"	151 l/min	289,00
MEC01_2	1"	161 l/min	317,00
MEC114_2	1"1/4	185 l/min	406,00
MEC112_2	1" 1/2	213 l/min	466,00
MEC02_2	2"	236 l/min	552,00

FILTRI ENKI EPP

Autopulenti manuali con controlavaggio, testa e vaso in plastica e cartuccia plissettata in PP da 50 µm oppure con cartuccia liscia in Acciaio AISI 316 da 89 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT MATERIALE CARTUCCIA	PORTATA	PREZZO €
EPP00019	1/2" – PP 50 µm	58 l/min	166,00
EPP00020	3/4" – PP 50 µm	83 l/min	171,00
EPP00021	1" – PP 50 µm	100 l/min	175,00
EPP00022	1"1/4 – PP 50 µm	133 l/min	204,00
EPP00023	1"1/2 – PP 50 µm	166 l/min	214,00
EPPSS026	1/2" – AISI 316 89 µm	58 l/min	173,00
EPPSS027	3/4" – AISI 316 89 µm	83 l/min	177,00
EPPSS028	1" – AISI 316 89 µm	100 l/min	182,00
EPPSS029	1"1/4 – AISI 316 89 µm	133 l/min	209,00
EPPSS030	1"1/2 – AISI 316 89 µm	166 l/min	219,00

FILTRI ENKI EPP/M

Autopulenti manuali con controlavaggio, due manometri, testa e vaso in plastica e cartuccia plissettata in PP da 50 µm oppure con cartuccia liscia in Acciaio AISI 316 da 89 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT MATERIALE CARTUCCIA	PORTATA	PREZZO €
EPP00019/M	1/2" – PP 50 µm	58 l/min	194,00
EPP00020/M	3/4" – PP 50 µm	83 l/min	200,00
EPP00021/M	1" – PP 50 µm	100 l/min	204,00
EPP00022/M	1"1/4 – PP 50 µm	133 l/min	213,00
EPP00023/M	1"1/2 – PP 50 µm	166 l/min	222,00
EPPSS026/M	1/2" – AISI 316 89 µm	58 l/min	228,00
EPPSS027/M	3/4" – AISI 316 89 µm	83 l/min	234,00
EPPSS028/M	1" – AISI 316 89 µm	100 l/min	239,00
EPPSS029/M	1"1/4 – AISI 316 89 µm	133 l/min	261,00
EPPSS030/M	1"1/2 – AISI 316 89 µm	166 l/min	266,00



Dispositivo di automazione per il controlavaggio dei filtri EPP e EPP/M

EPP12030	-	-	748,00
-----------------	---	---	---------------

FILTRI ENKI EDP

Autopulenti manuali ad alta portata con due manometri, testa in ottone e cartuccia plissettata in PP 50 µm oppure con cartuccia plissettata in Acciaio inox AISI 304 50 µm.



CODICE	RACCORDI IN/OUT MATERIALE CARTUCCIA	PORTATA	PREZZO €
EDP010052	2" – PP 50 µm	14 m³/h	394,00
EDP010051	2" – AISI 304 50 µm	14 m³/h	510,00

12.0 | FILTRI DISSABBIATORI DI SICUREZZA / FILTRI INDUSTRIALI

CONTENITORI VUOTI E CARTUCCE EWB

Contentori vuoti, testa e vaso in plastica, altezza 10"



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PREZZO €
EPP034PE	3/4"	49,00
EPP010PE	1"	52,00

Cartucce plissettate in poliestere, lavabili e riutilizzabili, altezza 10"



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	PREZZO €
EWB50W	50 micron	34,00
EWB20W	20 micron	34,00
EWB10W	10 micron	34,00
EWB05W	5 micron	34,00
EWB01W	1 micron	37,00

Disponibili contenitori e cartucce da 20", quotazione su richiesta.

FILTRI PLOT TECHNO

Autopulenti manuali (M) o automatici (A) ad alta portata, cartuccia in Acciaio AISI 316 da 125 µm, disponibili su richiesta anche con altri gradi di filtrazione.



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PORTATA	PREZZO €
PDN50EM	DN50	43 m ³ /h	3.127,00
PDN50EA	DN50	43 m ³ /h	5.975,00
PDN65EM	DN65	54 m ³ /h	3.896,00
PDN65EA	DN65	54 m ³ /h	6.857,00
PDN80EM	DN80	66 m ³ /h	6.254,00
PDN80EA	DN80	66 m ³ /h	9.642,00
PDN100EM	DN100	68 m ³ /h	7.104,00
PDN100EA	DN100	68 m ³ /h	10.334,00

CARTUCCE DI RICAMBIO FILTRI DISSABBIATORI

CODICE	MODELLO	GRADO DI FILTRAZIONE	PREZZO €
600-723708	Kinetico, 1" no riduttore	90 micron	100,00
600-723709	Kinetico, 1" con riduttore	90 micron	100,00
600-723710	Kinetico, 1" 1/4 con riduttore	90 micron	100,00
1200010541	Kinetico, 3/4" no riduttore	90 micron	100,00
EK35-JET_2	Enki Plot 2.0	89 micron	130,00
EER089_2	Enki Plot automatico 2.0	89 micron	130,00
EFR008_2	Enkix 2.0	89 micron	63,00
ERA50040	Enki EPP	50 micron	95,00
ECA90	Enki EPP	90 micron	65,00
ERA5025314	Enki EDP	50 micron PP	203,00
ERA5075314	Enki EDP	50 micron AISI	76,00
EEMR100	Plot Techno	125 micron	466,00

FILTRI SERIE WB

Filtri con elevata superficie filtrante, connessioni 2", caricati con cartuccia in poliestere plissettato riutilizzabile, grado di filtrazione da 0,35 a 150 µm (consultare l'Ufficio Tecnico Enki Srl).



CODICE	PORTATA	PREZZO FILTRO €	CARTUCCIA
WB40-5-150	12 m³/h	4.182,00	+1x (da 5 a 150 µm)
WB40-035-1		4.270,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)
WB90-5-150	24 m³/h	6.289,00	+1x (da 5 a 150 µm)
WB90-035-1		6.567,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)
WB170-5-150	34 m³/h	8.625,00	+1x (da 5 a 150 µm)
WB170-035-1		9.001,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)

Su richiesta disponibili con rivestimenti in acciaio inox AISI 316/316L e per acqua mare.

FILTRI SERIE HP

Filtri con camera di sedimentazione interna, connessioni 2", caricati con cartuccia in poliestere plissettato riutilizzabile, grado di filtrazione da 0,35 a 150 µm (consultare l'Ufficio Tecnico Enki Srl).



CODICE	PORTATA	PREZZO FILTRO €	CARTUCCIA
HP40-5-150	12 m³/h	7.946,00	+1x (da 5 a 150 µm)
HP40-035-1		8.035,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)
HP90-5-150	24 m³/h	9.422,00	+1x (da 5 a 150 µm)
HP90-035-1		9.706,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)
HP170-5-150	34 m³/h	14.497,00	+1x (da 5 a 150 µm)
HP170-035-1		14.873,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)

Su richiesta disponibili con rivestimenti in acciaio inox AISI 316/316L e per acqua mare.

FILTRI SERIE HS

Filtri con camera di sedimentazione interna, caricati con cartucce in poliestere plissettato riutilizzabili, grado di filtrazione da 0,35 a 150 µm (consultare l'Ufficio Tecnico Enki Srl).



CODICE	PORTATA	PREZZO FILTRO €	CARTUCCIA
HS1X170-5-150	34 m³/h	15.974,00	+1x (da 5 a 150 µm)
HS1X170-035-1		16.349,00	+1x (da 0,35 a 1 µm)
HS3X170-5-150	100 m³/h	53.006,00	+3x (da 5 a 150 µm)
HS3X170-035-1		54.134,00	+3x (da 0,35 a 1 µm)
HS5X170-5-150	170 m³/h	SU RICHIESTA	+5x (da 5 a 150 µm)
HS5X170-035-1		SU RICHIESTA	+5x (da 0,35 a 1 µm)
HS8X170-5-150	272 m³/h	SU RICHIESTA	+8x (da 5 a 150 µm)
HS8X170-035-1		SU RICHIESTA	+8x (da 0,35 a 1 µm)

Su richiesta disponibili con rivestimenti in acciaio inox AISI 316/316L e per acqua mare.

12.0 | FILTRI DISSABBIATORI DI SICUREZZA / FILTRI INDUSTRIALI

FILTRI ENKI WATER, SERIE CICLONE

Filtro centrifugo per la separazione di particelle solide in sospensione dall'acqua, corpo in acciaio AISI 304, attacchi a partire da 1" sino a 5", diverse portate di esercizio



CODICE	RACCORDI IN/OUT	PORTATA (MC/H)	PREZZO €
FILSEP1	1" (filettato)	5 - 10	746,00
FILSEP2	1" 1/2 (filettato)	10 - 18	805,00
FILSEP3	2" (filettato)	18 - 25	1.134,00
FILSEP4	2" 1/2 (filettato)	25 - 35	1.218,00
FILSEP5	3" (filettato)	35 - 65	1.537,00
FILSEP6	4" (filettato)	65 - 110	1.656,00
FILSEP7	5" (flangiato)	110 - 150	2.762,00

Su richiesta disponibili meccanismi di automazione dello scarico.

FILTRO ENKI WATER, SERIE MULTICARTUCCIA

Filtro multicartuccia per la filtrazione da grossolana a fine di acque problematiche, corpo in acciaio AISI 304, attacchi da 1" 1/2 a DN125, cartucce da 20", 30" o 40" con differente grado di filtrazione.



CODICE	ATTACCHI	PORTATA MASSIMA (MC/H) CON CARTUCCE CP	NUMERO E DIMENSIONE CARTUCCE RICHIESTE	PREZZO €
FILCAR1	1" 1/2	8	3 da 20"	1.115,00
FILCAR2	2"	12	3 da 30"	1.207,00
FILCAR3	2"	16	3 da 40"	1.297,00
FILCAR4	3"	28	7 da 30"	2.277,00
FILCAR5	3"	37	7 da 40"	2.509,00
FILCAR6	4"	48	12 da 30"	3.178,00
FILCAR7	4"	64	12 da 40"	3.539,00
FILCAR8	4"	101	19 da 40"	4.727,00
FILCAR9	DN125 (flangiato)	175	33 da 40"	8.840,00

Prevedere per ciascun tipo di filtro cartucce idonee per quantitativo, dimensione e grado di filtrazione desiderato.

CARTUCCE PER FILTRO MULTICARTUCCIA

Cartucce in polipropilene, lavabili e riutilizzabili, altezza 20" o 30" o 40". Grado di filtrazione disponibile 1, 5, 10 o 20 micron. Considerare altezza e numero cartucce necessarie a seconda del modello di filtro multicartuccia selezionato.



CODICE	ALTEZZA	GRADO DI FILTRAZIONE	PREZZO €
CARP10-1	10"	1 micron	56,00
CARP10-5	10"	5 micron	56,00
CARP10-10	10"	10 micron	56,00
CARP10-20	10"	20 micron	56,00
CARP20-1	20"	1 micron	98,00
CARP20-5	20"	5 micron	98,00
CARP20-10	20"	10 micron	98,00
CARP20-20	20"	20 micron	98,00
CARP30-1	30"	1 micron	140,00
CARP30-5	30"	5 micron	140,00
CARP30-10	30"	10 micron	140,00
CARP30-20	30"	20 micron	140,00
CARP40-1	40"	1 micron	196,00
CARP40-5	40"	5 micron	196,00
CARP40-10	40"	10 micron	196,00
CARP40-20	40"	20 micron	196,00

FILTRO A CARTUCCIA AD ALTO FLUSSO

Filtro a cartuccia ad alto flusso, progettato per gestire grandi volumi di acqua mantenendo elevata efficienza di filtrazione. Diversi gradi di filtrazione disponibili.



CODICE	PORTATA (MC/H)	NUMERO DI CARTUCCE	PREZZO €
FILCAR40HF	25 - 30	1	1.024,00
FILCAR60HF	40 - 45	1	1.218,00

Prevedere per ciascun tipo di filtro sacchi filtranti idonei per quantitativo e grado di filtrazione desiderato.

CARTUCCE PER FILTRO A CARTUCCIA AD ALTO FLUSSO

CODICE	DESCRIZIONE	GRADO DI FILTRAZIONE	PREZZO €
CAR40HF-5	Cartuccia per filtro 40 HF	5 micron	406,00
CAR40HF-20	Cartuccia per filtro 40 HF	20 micron	406,00
CAR60HF-5	Cartuccia per filtro 60 HF	5 micron	567,00
CAR60HF-20	Cartuccia per filtro 60 HF	20 micron	567,00

12.0 | FILTRI DISSABBIATORI DI SICUREZZA / FILTRI INDUSTRIALI

FILTRO A SACCO

Filtro meccanico a sacco per la separazione dall'acqua, a seconda del grado di filtrazione del sacco selezionato, di diverse particelle e inquinanti. Disponibile per portate di 40 mc/h o 120 mc/h e con sacchi a diverso grado di filtrazione.



CODICE	CONNESSIONI	PORTATA (MC/H)	NUMERO SACCHI	PREZZO €
FILSAC1	3"	40	1	2.142,00
FILSAC3	DN100 (flangiato)	120	3	7.554,00

Prevedere per ciascun tipo di filtro sacchi filtranti idonei per quantitativo e grado di filtrazione desiderato.

SACCHI FILTRANTI PER FILTRO A SACCO

CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	PREZZO €
SAC32-1	1 micron	43,00
SAC32-5	5 micron	43,00
SAC32-10	10 micron	43,00
SAC32-20	20 micron	43,00
SAC32-50	50 micron	43,00
SAC32-100	100 micron	43,00
SAC32-200	200 micron	43,00

13.0 | FRIGOGASATORI ED ACCESSORI

COMPACT TABLETOP



CODICE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EECT3	18,5	✓	✓	✓	2.617,00
EECT2	18,5	✓	✓	-	1.736,00

Accessori inclusi: filtro a carbone attivo 3M; riduttore e bombola CO₂ monouso (per EECT3).
Colori disponibili: nero e bianco

COMPACT UNDERSINK



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EECU3	Elettronica	18,5	✓	✓	✓	2.617,00
EECU2	Elettronica	18,5	✓	✓	-	1.736,00
EMCU3	Meccanica	18,5	✓	✓	✓	2.524,00
EMCU2	Meccanica	18,5	✓	✓	-	1.703,00

Accessori inclusi: filtro a carbone attivo 3M; riduttore e bombola CO₂ monouso (per EECU3 e EMCU3).
Accessori esclusi: rubinetto (per versione elettronica prevedere rubinetto elettronico; per versione meccanica prevedere rubinetto meccanico).

RUBINETTI PER COMPACT UNDERSINK

CODICE	MODELLO	PREZZO €
(1) E6180M	Rubinetto meccanico Rubinetto vie	646,00
(2) ETAPMAX	Rubinetto elettronico 3 + 2 vie	758,00
(3) EAP71010	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) A+F+G	1.607,00
(4) EAP71020	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) A+F+G	1.607,00
(5) EAP71030	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) A+F+G	958,00
(6) EAP71040	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) A+F+G	855,00
(7) EAP71060	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) A+F+G	896,00

Su richiesta disponibili altri modelli di rubinetto, sia meccanico che elettronico.



13.0 | FRIGOGASATORI ED ACCESSORI

FLAT (VERSIONI TOUCH E BUTTON)



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA CALDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EBFM2	Button	16	✓	✓	-	-	2.476,00
EBFM3	Button	16	✓	✓	-	✓	3.218,00
ETFE2	Touch	16	✓	✓	-	-	2.701,00
ETFE3	Touch	16	✓	✓	-	✓	3.292,00
ETFE5	Touch	16	✓	✓	✓	✓	3.769,00

Accessori inclusi: filtro a carbone attivo 3M; riduttore e bombola CO₂ monouso (per EBFM3, ETFE3 e ETFE5).

Colori disponibili: nero e bianco

RISTO TABLETOP 65



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
RISTO65EC	Soprabanco	65	✓	✓	✓	8.567,00

Accessori inclusi: ultrafiltrazione EnkiPure, riduttore 2 manometri e bombola CO₂ ricaricabile da 5 kg.

BOLLICINA



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (OSMOTIZZATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
BOLLICINASOPRA	Soprabanco	25	✓	✓	✓	4.759,00
BOLLICINASOTTO	Sottobanco	25	✓	✓	✓	4.532,00

Accessori inclusi: prefiltrazione sedimenti, prefiltrazione carbone, membrana osmotica, riduttore e bombola CO₂ ricaricabile da 2 kg; rubinetto 3 vie canna bassa (per versione sottobanco).

ENKI TUTTUNO

Sistema di erogazione innovativo, sottobanco, in grado di erogare acqua a T ambiente, fredda, gasata e calda (secondo diverse combinazioni) direttamente da un rubinetto esclusivo e di design da installare al posto del miscelatore normalmente presente sul lavello della cucina.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
ETUTTUNO1	Sistema di erogazione sottobanco (acqua T ambiente, fredda, gasata e bollente)	6.867,00

Il prezzo di cui sopra si intende per sistema che eroga acqua Fredda, gasata e bollente e fornito con miscelatore 5 vie cromo come da foto; per altre versioni di erogatore o rubinetti contattare l'Ufficio tecnico Enki Water.



MISCELATORI 5 VIE PER TUTTUNO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
(1) EAP74010	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) F+G+B	1.782,00
(2) EAP74020	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) F+G+B	1.782,00
(3) EAP74030	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) F+G+B	1.071,00
(4) EAP74040	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) F+G+B	968,00
(5) EAP74060	Miscelatore meccanico 5 vie (cromo) F+G+B	1.009,00



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

13.0 | FRIGOGASATORI ED ACCESSORI



RICAMBI E ACCESSORI DISPONIBILI		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
REPURE	Ricambio Enki Pure	685,00
REQCM	Ricambio QCM 350+	685,00
EF3M	Filtro 3M	75,00
8003342	Prefiltrazione Carbon Bollicina	21,00
8003343	Prefiltrazione Sedimenti Bollicina	21,00
8003344	Membrana Bollicina	131,00
CO2KG02	Bombola CO ₂ 2 kg ricaricabile (per Bollicina)	268,00
CO2KG05	Bombola CO ₂ 5 kg	556,00
GASAP450	Bombola CO ₂ 450 g ricaricabile (per Tuttuno)	89,00
CO2GR600	Bombola CO ₂ usa e getta 600g	41,00
100-970272	Runbott borraccia termica (incluso 1 incisione logo personalizzato - ordine minimo 40 pezzi)	netto 32,00

Su richiesta sono disponibili altre versioni di erogatori, altri rubinetti, erogatori con diverse combinazioni di filtrazione (filtro 3M, ultrafiltrazione) e formato bombola CO₂ (usa e getta, ricaricabile).

14.0 | FRIGOGASATORI PER SETTORE HORECA

EBAR



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EBAR2E60	Elettronica	60	✓	✓		3.645,00
EBAR3E60	Elettronica	60	✓	✓	✓	4.897,00
EBAR2E80	Elettronica	80	✓	✓		5.521,00
EBAR3E80	Elettronica	80	✓	✓	✓	5.586,00

Accessori inclusi: nessuno; abbinare filtrazione, riduttore e bombola CO₂ o altri accessori come da tabella "ricambi e accessori disponibili"

ECHIC



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
ECHIC2E80	Elettronica	80	✓	✓		4.709,00
ECHIC3E80	Elettronica	80	✓	✓	✓	5.806,00
ECHIC2880	Beertap	80	✓	✓		4.599,00
ECHIC3B80	Beertap	80	✓	✓	✓	5.536,00
ECHIC2E150	Elettronica	150	✓	✓		5.185,00
ECHIC3E150	Elettronica	150	✓	✓	✓	6.454,00
ECHIC2B150	Beertap	150	✓	✓		5.110,00
ECHIC3B150	Beertap	150	✓	✓	✓	6.377,00

Accessori inclusi: water block per le versioni beertap; abbinare filtrazione, riduttore e bombola CO₂ o altri accessori come da tabella "ricambi e accessori disponibili"

EGLASS



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EGLASS2E80	Elettronica	80	✓	✓		6.087,00
EGLASS3E80	Elettronica	80	✓	✓	✓	6.990,00
EGLASS2B80	Beertap	80	✓	✓		5.443,00
EGLASS3B80	Beertap	80	✓	✓	✓	6.326,00
EGLASS3T80	Touch	80	✓	✓	✓	8.515,00

Accessori inclusi: water block per le versioni beertap; abbinare filtrazione, riduttore e bombola CO₂ o altri accessori come da tabella "ricambi e accessori disponibili"

EBOX



CODICE	VERSIONE	L/H	ACQUA T. AMB. (MICROFILTRATA)	ACQUA FREDDA	ACQUA GASSATA	PREZZO €
EBOX260	Sottolavello	60	✓	✓		2.231,00
EBOX360	Sottolavello	60	✓	✓	✓	3.380,00
EBOX280	Sottolavello	80	✓	✓		2.700,00
EBOX380	Sottolavello	80	✓	✓	✓	3.754,00
EBOX2150	Sottolavello	150	✓	✓		3.543,00
EBOX3150	Sottolavello	150	✓	✓	✓	4.870,00

Accessori inclusi: nessuno; abbinare filtrazione, riduttore e bombola CO₂ o altri accessori come da tabella "ricambi e accessori disponibili"; abbinare idoneo rubinetto di erogazione

14.0 | FRIGOGASATORI PER SETTORE HORECA



RUBINETTI DI EROGAZIONE PER EBOX		
CODICE	MODELLO	PREZZO €
ETOWER2	Rubinetto erogazione per EBOX Etower 2 pulsanti (2 erogazioni)	1.499,00
ETOWER3	Rubinetto erogazione per EBOX Etower 3 pulsanti (3 erogazioni)	1.659,00
ETOWER2_B	Rubinetto erogazione per EBOX Etower 2 pulsanti (2 erogazioni)_nero	1.746,00
ETOWER3_B	Rubinetto erogazione per EBOX Etower 3 pulsanti (3 erogazioni)_nero	1.899,00
EGTOWER2	Rubinetto erogazione per EBOX Eglass tower 2 pulsanti (2 erogazioni) 1 rubinetto	1.482,00
EGTOWER3	Rubinetto erogazione per EBOX Eglass tower 3 pulsanti (3 erogazioni) 1 rubinetto	1.576,00
EGTOWER2_2R	Rubinetto erogazione per EBOX Eglass tower 2 pulsanti (2 erogazioni) 2 rubinetto	1.805,00
EGTOWER3_2R	Rubinetto erogazione per EBOX Eglass tower 3 pulsanti (3 erogazioni) 2 rubinetto	1.899,00
EBRIDGET	Rubinetto erogazione per EBOX Ebridge Touch (3 erogazioni)	3.618,00
EBRIDGEB	Rubinetto erogazione per EBOX Ebridge pulsanti (3 erogazioni)	3.618,00

Rubinetto ETower di serie è fornito di colore grigio e senza vaschetta raccogli gocce.

RICAMBI E ACCESSORI DISPONIBILI		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EPCONT	Portion control (solo per modelli elettronici o touch)	445,00
EWBLOCK	Water block	95,00
ERIDHORECA	Riduttore pressione erogatori Horeca	247,00
EPURE	Filtro Enki Pure	876,00
CO2KG05	Bombola CO2 5 kg	556,00
REPURE	Cartuccia Enki Pure	685,00

Il sistema waterblock, quando obbligatorio (versioni beertap), è già incluso come accessorio; su richiesta disponibili altri sistemi di filtrazione (Everpure, IX620) e altri formati bombole CO₂ ricaricabili.











15.0 | SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE AL PUNTO D'USO

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
4050	MICROFILTRAZIONE MACguard 7500 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 2,84 l/min • Durata 1.892 litri • Rimozione gusti, odori, cloro libero, MTBE, VOC, Pb 	613,00
EPURE	FILTRO ENKI PURE <ul style="list-style-type: none"> • Portata 6,4 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 380x114x102 mm • Inibizione formazione del calcare; rimozione Pb, VOC, batteri e metalli pesanti 	876,00
100-0500-INT	PREMIER UF <ul style="list-style-type: none"> • Portata 4 l/min • Dimensioni unità (HxØ): 370x100 mm • Rimozione Pb, VOC, batteri, metalli pesanti, cloro libero, virus e batteri, nano plastiche 	982,00
4021-DK	OSMOSI INVERSA K2 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 41,2 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 127x330x406 mm • Dimensioni serbatoio (HxPxL): 360x230x230 mm 	2.366,00
13342	OSMOSI INVERSA K5 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 154 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 483x394x150 mm • Dimensioni serbatoio (HxPxL): 462x220x220 mm 	3.815,00
100-0006	OSMOSI PREMIER RO <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3.028 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 394x430x155 mm 	3.642,00
ENKIKA	OSMOSI INVERSA ENKI KA <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3.040 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 456x401x155mm 	1.829,00
ENKIWA	OSMOSI INVERSA ENKI WA <ul style="list-style-type: none"> • Portata 2.400 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 410x335x132mm 	1.393,00
ENKI800	OSMOSI INVERSA ENKI 800 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3.040 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 445x387x150 mm 	1.529,00



SISTEMI SPECIFICI PER SETTORE HORECA

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
 EIC600	FILTRO SMF IC600 (ideale anche al punto d'ingresso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 18,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 483x230x335 mm • Rimozione gusti, odori, Pb, VOC e cloro libero 	1.288,00
 EIC614	FILTRO SMF IC614 (ideale anche al punto d'ingresso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 26,5 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 584x230x335 mm • Rimozione gusti, odori, Pb, VOC e cloro libero 	1.526,00
 EHPF1000	FILTRO HPF1000 (ideale anche al punto d'ingresso) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 10 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 480x136x254 mm • Rimozione gusti, odori, Pb, VOC, cloro libero e particolato di classe 1 	934,00
 EKPMFSG610	FILTRO HORECA SG610 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3,8 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 483x228x355 mm • Inibisce incrostazioni, riduce disinfettanti e contaminanti, specifico per forni a vapore 	1.248,00
 EKPMFIX620	FILTRO HORECA IX620 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3,8 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 736x228x355 mm • Riduce corrosione delle apparecchiature, sedimenti, cloro e alcalinità, specifico per vaporizzatori 	1.812,00
 EKPMFIPF610	FILTRO HORECA IPF610 PP <ul style="list-style-type: none"> • Portata 18,9 l/min (per cloro) e 6,44 l/min (per clorammine) • Dimensioni unità (HxPxL): 483x228x355 mm • Rimozione di cloro, clorammine, sedimenti, durezza, specifico per produttori di ghiaccio 	1.342,00
 ECPL1-FFC	FILTRO HORECA ECPL-FFC 1 cartuccia <ul style="list-style-type: none"> • Portata 6,4 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 717x145x500 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche 	663,00
 ECPL2-FFC	FILTRO HORECA ECPL-FFC 2 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 12,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 717x145x597 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche 	905,00
 ECPL3-FFC	FILTRO HORECA ECPL-FFC 3 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 19,3 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 717x145x694 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche 	1.096,00

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
 EFH1-EFFC	FILTRO HORECA EFH1-EFFC 1 cartuccia <ul style="list-style-type: none"> • Portata 6,4 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x200 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche 	220,00
 EFH2-EFFC	FILTRO HORECA EFH1-EFFC 2 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 12,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x295 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche 	479,00
 EFH1-EFFCH	FILTRO HORECA EFH1-EFFCH 1 cartuccia <ul style="list-style-type: none"> • Portata 6,4 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x200 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche, anticalcare 	180,00
 EFH2-EFFCH	FILTRO HORECA EFH1-EFFCH 2 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 12,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x295 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, cisti, microplastiche, anticalcare 	397,00
 EFH1-HRS	FILTRO HORECA EFH1-HRS 1 cartuccia <ul style="list-style-type: none"> • Portata 1,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x200 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, calcare 	250,00
 EFH2-HRS	FILTRO HORECA EFH1-HRS 2 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3,8 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x295 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, calcare 	538,00
 EFH1-HRS2	FILTRO HORECA EFH1-HRS2 1 cartuccia <ul style="list-style-type: none"> • Portata 1,9 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x200 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, calcare, aggiunge magnesio 	319,00
 EFH2-HRS2	FILTRO HORECA EFH1-HRS2 2 cartucce <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3,8 l/min • Dimensioni unità (HxPxL): 665x120x295 mm • Rimuove sedimenti, cloro, gusti, odori, composti organici, calcare, aggiunge magnesio 	676,00
 EHD-HR0800	OSMOSI ENKI TOUCH 800 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3.040 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 540x232x300 mm 	2.133,00
 100-2500	KPRO COMPACT <ul style="list-style-type: none"> • Portata 3.785 l/giorno • Dimensioni unità (HxPxL): 456x401x155 mm 	2.840,00

16.0 | SISTEMI AD OSMOSI INVERSA



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
170151	OSMOSI INVERSA COMPACT 1 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 160 l/h – By-pass integrato • Dimensioni (PxLxH): 560x250x760 mm 	10.278,00
170152	OSMOSI INVERSA COMPACT 2 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 300 l/h – By-pass integrato • Dimensioni (PxLxH): 580x460x700 mm 	13.497,00
170153	OSMOSI INVERSA COMPACT 3 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 420 l/h – By-pass integrato • Dimensioni (PxLxH): 580x460x700 mm 	16.069,00
170153B-450	OSMOSI INVERSA COMPACT 3 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 420 l/h – By-pass integrato • Compact 3 montata su accumulatore da 450 litri 	23.194,00

Dati di portata forniti con TDS pari a 500 mg/l e temperatura di 15 °C.
 Su richiesta disponibili versioni anche senza by-pass di miscelazione.



401000	TC 401 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 130-180 l/h • Dimensioni (LxPxH): 180x590x310 mm 	6.659,00
401500	TC 401 MINI <ul style="list-style-type: none"> • Portata 90-100 l/h • Dimensioni (LxPxH): 175x415x310 mm 	6.466,00

SISTEMA DI TRATTAMENTO ALL IN ONE

Trattamento completo per punto di ingresso, compatto e di design, comprensivo di prefiltrazione per sedimenti, filtrazione a carbone attivo, dosaggio antiscalante, osmosi inversa, dosaggio correttivo pH, serbatoio di accumulo con ozonizzazione dell'acqua e disinfezione dell'aria, pompa di rilancio alle utenze.



EAWPRO25	ENKI ALL WATER PRO 250 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 250 l/h • Dimensioni (AxLxP): 1.700x1.600x600 mm 	79.650,00
EAWPRO45	ENKI ALL WATER PRO 450 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 450 l/h • Dimensioni (AxLxP): 1.700x1.600x600 mm 	82.350,00
EAWPRO55	ENKI ALL WATER PRO 550 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 550 l/h • Dimensioni (AxLxP): 1.700x1.600x600 mm 	87.750,00
EAWPRO155	ENKI ALL WATER PRO 550 L/H (potenza pompa 1,5 kW) <ul style="list-style-type: none"> • Portata 550 l/h • Dimensioni (AxLxP): 1.700x1.600x600 mm 	93.150,00



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
EROS220	OSMOSI INVERSA E-ROS 220 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 200-300 l/h • Dimensioni unità (HxPxL): 1.590x520x520 mm • Numero membrane: 1 	4.284,00
EROM500	OSMOSI INVERSA E-ROM 500 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 400-550 l/h • Dimensioni unità (HxPxL): 1.590x600x600 mm • Numero membrane: 2 	9.080,00
EROM1000	OSMOSI INVERSA E-ROM 1000 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 1.000-1.200 l/h • Dimensioni unità (HxPxL): 1.590x700x600 mm • Numero membrane: 4 	10.682,00
EROM1500	OSMOSI INVERSA E-ROM 1500 L/H <ul style="list-style-type: none"> • Portata 1.400-1.600 l/h • Dimensioni unità (HxPxL): 1.590x780x700 mm • Numero membrane: 6 	11.847,00



Per le osmosi serie E-ros ed E-rom aggiungere il corretto numero di membrane Dupont in quanto il prezzo di cui sopra è escluso membrane.



MEMBRANE DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
160521	MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA SERIE COMPACT Per osmosi inversa mod. Compact 1, 2 e 3	1.419,00
111013	MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA SERIE TC Per osmosi inversa mod. TC 401	1.805,00
160508	MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA SERIE TC Mini Per osmosi inversa mod. TC 401 mini	1.670,00
EBW30PRO-4040	MEMBRANA DUPONT PER OSMOSI E-ROS ED E-ROM	800,00



16.0 | SISTEMI AD OSMOSI INVERSA

MEMBRANE DI RICAMBIO



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
EELP4040	MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA SERIE ENKISOFT Per osmosi inversa mod. Enkisoft 6500, 12000, 24000 e 36000	437,00
2L-SW8040-T	MEMBRANA RIGENERATA SECOND LIFE PER SEA WATER	370,00
2L-HR8040-T	MEMBRANA RIGENERATA SECOND LIFE PER HIGH BRACKISH WATER	355,00
2L-HF8040-T	MEMBRANA RIGENERATA SECOND LIFE PER BRACKISH WATER - HIGH FLOW	340,00



17.0 | SERVICE-KITS E RICAMBI











CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
EDF8000	CONTATORE DIGITALE + KIT INSTALLAZIONE (1 m tubo+ 2 raccordi 3/8")	87,00
EMF38	MICROFILTRO PER EPURE (ex QCM 350+) + KIT INSTALLAZIONE (1 m tubo+ 2 raccordi 3/8")	58,00
KQCM38	KIT BASE INSTALLAZIONE EPURE (ex QCM 350+) (2 m tubo+2 raccordi 3/8")	33,00
KQCM12	KIT BASE INSTALLAZIONE EPURE (ex QCM 350+) (2m tubo+2 raccordi 1/2")	41,00

CARTUCCE DI RICAMBIO PER MICRO E ULTRAFILTRAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
9308	Ricambio MACguard 7500	149,00
REPURE	Cartuccia Enki Pure	685,00
100-0501-INT	Ricambio Premier UF	497,00

17.0 | SERVICE-KITS E RICAMBI

CARTUCCE DI RICAMBIO PER OSMOSI INVERSA K2 & K5

CODICE	COLORE ETICHETTA	DESCRIZIONE	PREZZO €
9461		Cartuccia sedimenti/carbone attivo	124,00
9309		Cartuccia sedimenti	71,00
11781		Cartuccia rimozione Arsenico	281,00
9307		Cartuccia rimozione VOC	200,00
12752		Membrana osmotica	283,00
12778		Cartuccia rimozione VOC per osmosi K5	111,00
9306		Cartuccia per gusto/odore sgradevole	108,00
12873	Bianca	Purefecta® rimozione virus e batteri	1.370,00
13041		Cartuccia Mineral Plus	146,00

CARTUCCE RICAMBIO PER OSMOSI SERIE RESIDENZIALE (PREMIER RO, KA, WA, 800)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
100-0008	Cartuccia per Premier RO/KPRO	106,00
100-0007	Membrana osmotica per Premier RO	734,00
910499	Cartuccia carbone/sedimenti per osmosi EnkiKA	84,00
910467	Membrana osmosi EnkiKA	470,00
910998	Cartuccia osmosi EnkiWA	91,00
910999	Membrana osmosi EnkiWA	240,00
910682	Cartuccia carbone/sedimenti per osmosi 800	41,00
910681	Cartuccia sedimenti per osmosi 800	20,00
910683	Cartuccia carbone GAC per osmosi 800	22,00
910684	Membrana osmosi 800	236,00

CARTUCCE PER SISTEMI SETTORE HORECA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
REIC600	Ricambio SMF IC 600	751,00
REIC614	Ricambio SMF IC 614	760,00
REHPF1000	Ricambio per filtro HPF1000	377,00
KPMFSG610	Cartuccia filtro SG610	921,00
KPMFIX620	Cartuccia ricambio filtro IX620	1.484,00
KPMFIPF610	Cartuccia ricambio filtro IPF610	1.015,00
ECPP0120	Cartuccia ricambio prefiltrazione filtro ECPL-FFC	22,00
EFFC	Cartuccia ricambio filtro ECPL-FFC e EFFC	174,00
EPPH10	Cartuccia ricambio postfiltrazione filtro ECPL-FFC	127,00
EFFCH	Cartuccia ricambio filtro EFFCH	133,00
EHR5	Cartuccia ricambio filtro EHRS	203,00

17.0 | SERVICE-KITS E RICAMBI

CARTUCCE PER SISTEMI SETTORE HORECA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EHR52	Cartuccia ricambio filtro EHR52	272,00
E-PCP	Cartuccia ricambio prefiltrazione osmosi ENKI TOUCH 800	134,00
E-HR0800	Membrana ricambio osmosi ENKI TOUCH 800	275,00
100-0008	Cartuccia per Premier RO / KPRO	106,00
100-0009	Membrana osmotica per KPRO	684,00
100-1550	Filtro combinato per osmosi compact mini	124,00
100-1551	Post carbone per osmosi compact mini	66,00
100-1552	Membrana osmotica per osmosi compact mini	520,00

18.0 | SISTEMI DI IONIZZAZIONE RAME/ARGENTO



CODICE	MODELLO	PORTATA DI IONIZZAZIONE A SCOPO PREVENTIVO	N. COPPIE RAME	N. COPPIE ARGENTO	PREZZO €
EPR01	ENKIPRO 1	45 l/min	1	1	24.164,00
EPR02	ENKIPRO 2	56 l/min	1	1	32.769,00
EPR03	ENKIPRO 3	111 l/min	2	1	41.247,00
EPR04	ENKIPRO 4	111 l/min	3	1	49.633,00
EPR06	ENKIPRO 6	222 l/min	4	2	61.903,00
EPR08	ENKIPRO 8	222 l/min	6	2	75.493,00
EPR010	ENKIPRO 10	333 l/min	7	3	90.298,00
EPR012	ENKIPRO 12	333 l/min	9	3	99.226,00
EPR016	ENKIPRO 16	444 l/min	12	4	134.445,00

ATTENZIONE: in fase di preventivazione, aggiungere al sistema di cui sopra gli idonei set di elettrodi (esempio: per sistema EnkiPro 1, ricordarsi di preventivare costo del sistema + costo degli elettrodi del relativo modello).

ELETTRODI DI RICAMBIO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EPROERAG_1	Coppia di elettrodi di ricambio in argento per EnkiPro1	1.828,00
EPROERCU_1	Coppia di elettrodi di ricambio in rame per EnkiPro1	440,00
EPROERAG	Coppia di elettrodi di ricambio in argento per EnkiPro (modelli da 2 a 16)	5.872,00
EPROERCU	Coppia di elettrodi di ricambio in rame per EnkiPro (modelli da 2 a 16)	856,00

I costi del rame e dell'argento sono soggetti a variazioni periodiche di mercato, pertanto i prezzi di listino di cui sopra potrebbero subire variazioni durante l'anno; in fase di preventivazione verranno comunicate tali eventuali variazioni.

Su richiesta sono ancora disponibili ricambi generici ed elettrodi per sistemi ICA One ed ICA.

19.0 | SISTEMI DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI

ENKI MINI POMPE DOSATRICI SERIE C



CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
C00D	MINI POMPA DOSATRICE D (per installazioni complesse) • Connessioni in/out 1/2" • Dosaggio proporzionale di polifosfato liquido	138,00
C00R	MINI POMPA DOSATRICE R (per installazioni standard) • Connessioni in/out 1/2" • Dosaggio proporzionale di polifosfato liquido	126,00
C00RIC	RICARICA PER MINI POMPE DOSATRICI SERIE C (scatola con 4 ricariche)	42,00
C00RKIT	KIT SALVACALDAIA (defangatore+mini pompa dosatrice R e sua carica)	220,00

CONTATORI A QUADRANTE ASCIUTTO AD ALTE PRESTAZIONI



CODICE	DIAMETRO	PORTATA MAX	TOLLERANZA	PREZZO
CAFQA15	1/2"	3,0 m³/h	30 l/h	124,00
CAFQA20	3/4"	5,0 m³/h	50 l/h	135,00
CAFQA25	1"	7,0 m³/h	70 l/h	217,00
CAFQA30	1"1/4	12,0 m³/h	100 l/h	239,00
CAFQA40	1"1/2	20,0 m³/h	200 l/h	378,00
CAFQA50	2"	30,0 m³/h	1,2 m³/h	651,00
CAFQA51	DN50 (flangiato)	30,0 m³/h	1,2 m³/h	824,00
CAFQA65	DN65 (flangiato)	50,0 m³/h	2,0 m³/h	915,00
CAFQA80	DN80 (flangiato)	80,0 m³/h	2,5 m³/h	1.051,00
CAFQA100	DN100 (flangiato)	120,0 m³/h	3,6 m³/h	1.318,00

POMPE DOSATRICI - SERIE K



CODICE	SPURGO	CONTROPRESSIONE	PORTATA	PREZZO €
KMSAMF1801	Automatico	18 bar	1 l/h	1.311,00
KMSAMF1503	Automatico	15 bar	3 l/h	1.311,00
KMSMF1802	Manuale	18 bar	2 l/h	1.311,00
KMSMF88	Manuale	8 bar	8 l/h	1.311,00
KPLUS1504	Manuale	15 bar	4 l/h	934,00
KPLUS0218	Manuale	2 bar	18 l/h	934,00

POMPE DOSATRICI - SERIE V



CODICE	SPURGO	CONTROPRESSIONE	PORTATA	PREZZO €
VMSAMF1501	Automatico	15 bar	1 l/h	811,00
VMSMF1502	Manuale	15 bar	2 l/h	811,00
VMSMF0706	Manuale	7 bar	6 l/h	811,00
VMSMF1010	Manuale	10 bar	10 l/h	989,00
VCL1502	Manuale	15 bar	2 l/h	628,00

Su richiesta disponibili pompe con differenti valori di contropressione e portata, con o senza spurgo automatico. Per la serie K, importante, prevedere la staffa di fissaggio a muro.

19.0 | SISTEMI DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI

ACCESSORI PER STAZIONI DI DOSAGGIO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LASP4VE	Lancia di aspirazione additivi	232,00
LINR01	Lancia di iniezione	245,00
LASP8VE	Lancia di aspirazione additivi doppia aspirazione	258,00
LINIRK	Lancia di iniezione (fino a 140 °C)	972,00



SEFLS01	Sensore di flusso (per pompe serie K)	319,00
STFSK	Staffa di fissaggio (per pompe serie K)	33,00
STVN	Staffa di fissaggio (per pompe serie V)	62,00
KDPV01	Sdoppiatore di segnale	63,00



EMX00114	Miscelatore statico 1" 1/4	433,00
EMX00112	Miscelatore statico 1" 1/2	668,00
EMX00002	Miscelatore statico 2"	555,00



CNTPE50	Contenitore per additivi da 50 litri	271,00
CNTPE110	Contenitore per additivi da 110 litri	343,00
CNTPE200	Contenitore per additivi da 200 litri	715,00
COSPE25	Vasca sversamenti accidentali da 25 litri	85,00
COSPE50	Vasca sversamenti accidentali 50 litri	271,00
COSPE110	Vasca sversamenti accidentali 100 litri	343,00
COSPE200	Vasca antisversamenti accidentali 200 litri	715,00

PANNELLI DI MISURA E DOSAGGIO PRE-ASSEMBLATI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
CLPAN01	Sistema di dosaggio e controllo pH e cloro (con sonda misura cloro) – adatto per piscine	9.855,00
CLPAN02	Sistema di dosaggio e controllo pH e cloro (con sonda misura redox) – adatto per piscine	6.393,00



CLPAN03	Sistema di dosaggio e controllo Enkisanit (con sonda misura cloro) –per impianti riciclati	10.148,00
CLPAN04	Sistema di dosaggio e controllo Enkisanit (con sonda misura redox) –per impianti riciclati	6.143,00
L01BIO	Enki Biox Plus – pannello di dosaggio e controllo biossido di cloro	28.477,00
PASP01	Sistema di controllo conducibilità induttiva e automazione spurgo – EV 1"	5.978,00
PASP02	Sistema di controllo conducibilità induttiva e automazione spurgo – EV 3/4"	5.587,00

A seconda del tipo di applicazione, Enki può fornire soluzioni personalizzate. Contattare l'ufficio tecnico per maggiori informazioni.

20.0 | LAMPADE UV

LAMPADE UV – SERIE SD

Collettore in acciaio AISI 304, durata lampade 9.000 ore, quadro elettrico con display LCD.



CODICE	MODELLO	PORTATA	PREZZO €
ELCD3001	Lampada UV SD405 LCD	1 m ³ /h	1.277,00
ELCD3005	Lampada UV SD412 LCD	2,7 m ³ /h	1.638,00
ELCD3009	Lampada UV SD440 LCD	3,6 m ³ /h	2.172,00
ELCD3013	Lampada UV SD450 LCD	4,5 m ³ /h	2.380,00
ELCD3017	Lampada UV SD480 LCD	5 m ³ /h	2.991,00
ELCD3021	Lampada UV SD550 LCD	6 m ³ /h	3.467,00
ELCD3025	Lampada UV SD80/2 LCD	12 m ³ /h	4.761,00

RICAMBI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
E028104	Ricambio lampada SD 412/440 LCD + o-ring (minimo ordine 2 pezzi)	158,00
E028105	Quarzo per ricambio lampada SD 412 LCD	119,00
E028124	Ricambio lampada SD 450/480/550 LCD + o-ring (minimo ordine 2 pezzi)	276,00

LAMPADE UV – SERIE SI

Collettore in acciaio AISI 304, durata lampade 9.000 ore, quadro elettrico con display LCD e microprocessore, lampade UV da 80 W installate.



CODICE	MODELLO	PORTATA	PREZZO €
ELCD8004	Lampada UV SI 80/3	20 m ³ /h	7.861,00
ELCD8008	Lampada UV SI 80/4	30 m ³ /h	9.534,00
ELCD8012	Lampada UV SI 80/5	40 m ³ /h	10.683,00

LAMPADE UV – SERIE E-PE

Collettore in HDPE, durata lampade 9.000 ore, quadro elettrico con display LCD e/o microprocessore. Ideale per acque di mare, salmastre, aggressive.



CODICE	MODELLO	PORTATA	PREZZO €
UVEPE003	Lampada UV E-PE3	3 m ³ /h	2.981,00
UVEPE005	Lampada UV E-PE5	5 m ³ /h	3.090,00
UVEPE008	Lampada UV E-PE8	8 m ³ /h	4.356,00
UVEPE015	Lampada UV E-PE15	15 m ³ /h	4.542,00
UVEPE022	Lampada UV E-PE22	22 m ³ /h	8.134,00
UVEPE035	Lampada UV E-PE35	35 m ³ /h	11.780,00
UVEPE045	Lampada UV E-PE45	45 m ³ /h	12.447,00
UVEPE061	Lampada UV E-PE61	61 m ³ /h	17.108,00

Su richiesta sono disponibili lampade UV con collettore in acciaio AISI 316L, portate maggiori rispetto a quelle indicate, sensore di irraggiamento (versione PLUS), uscita mA.

20.0 | LAMPADE UV

LAMPADE UV – SERIE LITE

Collettore in acciaio inox, durata lampada 9.000 ore, adattatore con LED stato lampada.



CODICE	MODELLO	PORTATA	PREZZO €
UV-LITE12	Lampada UV serie LITE 12	0,26 mc/h	252,00
UV-LITE30	Lampada UV serie LITE 30	1,5 mc/h	283,00
UV-LITE75	Lampada UV serie LITE 75	6 mc/h	347,00

LAMPADE UV – SERIE MAX

Collettore in acciaio inox, durata lampada 9.000 ore, adattatore con LED stato lampada.



CODICE	MODELLO	PORTATA	N. LAMPADE (da 75 W)	PREZZO €
UV-MAX75	Lampada UV serie MAX 75	6 mc/h	1	493,00
UV-MAX150	Lampada UV serie MAX 150	12 mc/h	2	1.112,00
UV-MAX225	Lampada UV serie MAX 225	18 mc/h	3	1.450,00
UV-MAX300	Lampada UV serie MAX 300	23 mc/h	4	1.820,00
UV-MAX450	Lampada UV serie MAX 450	35 mc/h	6	2.604,00
UV-MAX600	Lampada UV serie MAX 600	46 mc/h	8	3.349,00
UV-MAX900	Lampada UV serie MAX 900	70 mc/h	12	5.544,00
UV-MAX1200	Lampada UV serie MAX 1200	93 mc/h	16	7.034,00

RICAMBI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
REUV12W	Ricambio lampada 12 W	76,00
REUV30W	Ricambio lampada 30 W	153,00
REUV75W	Ricambio lampada 75 W	174,00

PRODOTTI DI DISINFEZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E011B005	ENKIBIO 568 – Perossido di idrogeno stabilizzato	25 kg	25,34
E037F013	ENKISANIT – Biocida con silico/polifosfati	20 kg	18,76
E012B006	E156 – Ipoclorito al 14%	25 kg	4,43
E069B011	ECL19 – Ipoclorito al 19%	25 kg	4,49
E070B012	E3000 – Cloruro ferrico (per uso potabile)	25 kg	10,53
E005B002	ECL02 – Biossido di Cloro stabilizzato	25 kg	16,01
E006B003	EACLO2 – Attivatore per Biossido di Cloro	25 kg	11,13
E066X006	EH095 – Acido Cloridrico al 9 %	25 kg	4,73
E067X007	EN080 – Clorito di Sodio al 7,5 %	25 kg	5,01

PRODOTTI CONDIZIONANTI



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E007P001	E3186 – Polifosfati	25 kg	10,49
E019P003	E190 – Silicati	29 kg	13,39
E020P002	E183 – Silico/Polifosfati	28 kg	16,01

SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DOSAGGI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
ETK0008	Kit analisi durezza bicomponente	31,00
ETK0014	Kit analisi durezza mono componente (singolo)	16,00
ETK0013	Kit analisi durezza mono componente (doppio)	25,00
ETK0003	Kit analisi cloro totale bicomponente (per E156 / ENKISANIT)	29,00
ETK0017	Kit analisi cloro 0-10 mg/L (50 test)	128,00
ETK0018	Kit analisi cloro 0-600 mg/L (100 test)	162,00
ETK0010	Kit analisi silicati (per E190 / E183)	48,00
ETK0009	Kit analisi fosfati (per E3186)	42,00
ETK0011	Kit analisi perossido (per ENKIBIO 568)	52,00
ETKM001	ETK Combo – strumento portatile di misura temperatura, pH e conducibilità. Soluzioni di taratura incluse.	SU RICHIESTA
ETK0001	Kit analisi alcalinità M	28,00
ETK0002	Kit analisi durezza calcica	42,00
ETK0004	Kit analisi ferro totale	59,00
ETK0005	Kit analisi cloruri	42,00
ETK0015	Strisce determinazione pH (100 analisi)	53,00



Su richiesta i prodotti chimici possono essere forniti anche con packaging differenti (fusti da 220 kg, cisternette da 1.000 kg, ecc...)

22.0 | PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI RISANANTI USO DOMESTICO



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E001R001	EK304 – Risanante disperdente	1 kg	38,59
E026R002	EK304 – Risanante disperdente	10 kg	31,92
E031R003	EK303 – Risanante decapante	10 kg	31,92
E032R004	EK700 – Risanante circuiti solare termico	10 kg	33,58

PRODOTTI FILMANTI PROTETTIVI USO DOMESTICO



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E022F007	EK301 – Filmante multimateriale	1 kg	38,59
E023F008	EK301 – Filmante multimateriale	10 kg	31,92
E024F009	EK307 – Filmante multimateriale bassa temp.	1 kg	38,59
E025F010	EK307 – Filmante multimateriale bassa temp.	10 kg	31,92
E053B009	EK400 – Biocida per circuiti chiusi	1 kg	39,77

PRODOTTI RISANANTI/FILMANTI USO INDUSTRIALE



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E035R005	EK308 – Risanante disperdente	25 kg	31,86
E036F012	EK310 – Filmante multimateriale	25 kg	34,72

SERVIZI DI ANALISI, SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DOSAGGI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
ETK0006	Kit analisi molibdeno (per EK301)	80,00
ETK0012	Contact slide per analisi batterica (conf. 10 pz, per EK307)	156,00
SA01	Servizio di analisi acqua ad uso potabile. Rilevazione di pH, conducibilità, durezza totale, indice di Langelier, alcalinità M, ammoniaca, nitrati, nitriti, cloruri, ferro totale, solfati, fluoruri, nichel, cromo, manganese. Analisi eseguita con spettrofotometro certificato.	netto 141,00
SA02	Servizio di analisi acqua per circuiti chiusi. Rilevazione di pH, conducibilità, indice di Langelier, alcalinità M, cloruri, ferro totale, durezza totale, metallurgia. Analisi eseguita con spettrofotometro certificato.	netto 100,00
ANLEGIO	Servizio di analisi per ricerca di Legionella P. (escluso campionamento).	netto 86,00

Su richiesta i prodotti chimici possono essere forniti anche con packaging differenti.

23.0 | PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI TECNOLOGICI

PRODOTTI ANTIGELO



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E033G003	EK305 – Glicole propilenico atossico inibito	10 kg	21,42
E034G004	EK306 – Glicole etilenico inibito	10 kg	20,19

PRODOTTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E003B001	E416 – Biocida	25 kg	24,14
E008B004	E1000 – Biocida per scarico in superficie	25 kg	37,47
E091B001	ENKIBIO 425 – Biocida, algicida con biodispersante	25 kg	37,08
E009F003	E104 – Dispersante concentrato	26 kg	13,23
E004F002	E2104 – Dispersante	25 kg	12,06
E037F014	E2105 – Dispersante con biocida	25 kg	10,51

PRODOTTI ANTISCALANTI PER OSMOSI INVERSA



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E038S001	E309AS – Antiscalante per usi industriali	25 kg	12,88
E039S002	E305AS – Antiscalante alimentare	25 kg	19,64










24.0 | LINEA PRODOTTI ACIDI PER DISINCROSTAZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	TANICA	PREZZO €/KG
E028X001	EP/75 - Acido fosforico inibito, al 75 %	26 kg	11,95
E068X008	EFTI – Acido formico inibito	26 kg	12,13
E049X004	E/AS – Acido solfamminico in polvere con indicatore di viraggio	Sacco 25 kg	26,37
E050X005	E/AH – Acido cloridrico	26 kg	6,60
E051F016	E272 - Neutralizzante	26 kg	12,77
E089X010	Acido citrico [per circuito sanitario]	25 kg	21,63

Su richiesta i prodotti chimici possono essere forniti anche con packaging differenti, con concentrazioni ed inibitori differenti, a seconda della metallurgia impiegata.

25.0 | POMPE E SISTEMI DI LAVAGGIO IMPIANTI TECNOLOGICI

CODICE	MODELLO E CARATTERISTICHE TECNICHE	PREZZO €
 EP0040	POMPA EPF 90 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 90 l/min • Serbatoio 39 litri • Prevalenza 1,96 bar 	2.749,00
 EP0090	POMPA EPF 150 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 150 l/min • Serbatoio 57 litri • Prevalenza 2,35 bar 	3.946,00
 EP0100	POMPA EPF 210 <ul style="list-style-type: none"> • Portata 170 l/min • Serbatoio 125 litri • Prevalenza 2,75 bar 	4.938,00
 EF0039	FILTRO MAGNETICO COMBOMAG <ul style="list-style-type: none"> • Magnete per la rimozione degli ossidi metallici • By-pass incorporato 	1.171,00
 EFS0039	RICAMBIO SCOCCA	282,00
 EA0012	ADATTATORE EP <ul style="list-style-type: none"> • Consente un collegamento all'impianto da risanare • Completo di kit di montaggio 	317,00
 ECLE001	ENKI CLEANER <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di pulizia in marcia per circuiti industriali • Dimensioni (HxLxP): 1200x1000x600 mm • <u>Disponibile su richiesta anche in versione "Mini"</u> 	A NOLEGGIO (quotazione su richiesta) ACQUISTO: 21.957,00 (nuovo); (quotazione usato su richiesta)
 EA00L01	ENKI LOAD <ul style="list-style-type: none"> • Addolcitore manuale per il carico dei circuiti chiusi, completo di valvola miscelazione durezza e disconnettore 	1.906,00
 EA001T01	THERMOENKI <ul style="list-style-type: none"> • Caricatore termoisolato per immissione additivi-protettivi 	451,00

DEFANGATORI CON MAGNETE ATTACCO FILETTATO E RELATIVI ISOLAMENTI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EDFL1+M	Attacco 1" filettato	1.100,00
EISOLDF1	Isolamento per defangatore EDFL1+M	346,00
EDFL114+M	Attacco 1" 1/4 filettato	1.200,00
EISOLDF114	Isolamento per defangatore EDFL114+M	346,00
EDFL112+M	Attacco 1" 1/2 filettato	1.240,00
EISOLDF112	Isolamento per defangatore EDFL112+M	346,00
EDFL2+M	Attacco 2" filettato	1.360,00
EISOLDF2	Isolamento per defangatore EDFL2+M	346,00

DEFANGATORI CON MAGNETE ATTACCO FLANGIATO E RELATIVI ISOLAMENTI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EDFL50+M	Attacco DN50 flangiato	2.240,00
EISOLDF50	Isolamento per defangatore EDFL50+M	346,00
EDFL65+M	Attacco DN65 flangiato	2.440,00
EISOLDF65	Isolamento per defangatore EDFL65+M	400,00
EDFL80+M	Attacco DN80 flangiato	2.680,00
EISOLDF80	Isolamento per defangatore EDFL80+M	528,00
EDFL100+M	Attacco DN100 flangiato	3.240,00
EISOLDF100	Isolamento per defangatore EDFL100+M	574,00
EDFL125+M	Attacco DN125 flangiato	3.920,00
EISOLDF125	Isolamento per defangatore EDFL125+M	624,00
EDFL150+M	Attacco DN150 flangiato	4.720,00
EISOLDF150	Isolamento per defangatore EDFL150+M	672,00
EDFL200+M	Attacco DN200 flangiato	9.440,00
EISOLDF200	Isolamento per defangatore EDFL200+M	756,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti CGV si applicano ad ogni singola operazione di vendita posta in essere da ENKI Water S.r.l. (c.f. e p.iva 04340660168) con sede legale in Ranica (24020 - BG), via Antonio Locatelli 13/C, indirizzo PEC enkiwatersrl@pec.it (di seguito "EW").
- 1.2. Condizioni diverse potranno eccezionalmente essere concordate fra EW con i propri Clienti, ma dovranno essere stipulate per iscritto a pena di nullità.
- 1.3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti CGV trovano applicazione le norme applicabili del Codice Civile.

2. Adeguatezza del prodotto

- 2.1. Salvo diverso accordo, che dovrà risultare per iscritto a pena di nullità, EW declina ogni responsabilità rispetto all'adeguatezza del prodotto acquistato in relazione all'applicazione specifica necessaria all'acquirente. E' quindi onere di quest'ultimo verificare le specifiche tecniche ed ogni altra informazione disponibile nel materiale illustrativo e/o descrittivo messo a disposizione da EW onde scegliere il prodotto EW più consono all'applicazione che l'acquirente ha necessità di soddisfare.

3. Ordine e conferma dell'ordine

- 3.1. Gli ordini sono ricevuti da EW esclusivamente per iscritto e devono essere compilati in modo completo avendo cura di indicare il nome (o la ragione sociale completa) dell'acquirente, la partita I.V.A. (o il Codice fiscale), l'indirizzo completo della sede legale, il codice univoco, l'indirizzo PEC, i recapiti di telefono, fax e e-mail, e tutto quanto d'altro specificatamente richiesto della legislazione vigente in materia fiscale.
- 3.2. Gli ordini devono altresì contenere la descrizione completa e corretta del nome dei prodotti richiesti e del relativo codice prodotto.
- 3.3. Inviando l'ordine, l'acquirente dichiara, ad ogni effetto di legge, di aver letto, ben compreso e di accettare le presenti CGV nonché l'informativa resa da EW ai sensi del GDPR 679/2016 ("informativa sulla privacy").
- 3.4. Previa revisione dell'ordine, in caso di accettazione dello stesso, EW invierà all'acquirente una conferma dell'ordine scritta; in difetto l'ordine non sarà considerato accettato e/o confermato.

4. Prezzo, listino, variazioni e sconti

- 4.1. EW trasmette alla propria rete vendita il proprio listino prezzi.
- 4.2. Il listino prezzi è soggetto ad aggiornamento periodico, generalmente con cadenza annuale.
- 4.3. Nel caso in cui alcuni prodotti nel listino di EW subiscano delle variazioni di prezzo successivamente al ricevimento di ordini per gli stessi, EW si riserva il diritto di non confermare detti ordini salvo previa accettazione scritta da parte del Cliente del relativo incremento di prezzo intervenuto.
- 4.4. Sconti o condizioni economiche diverse da quelle indicate nel listino di EW, possono essere esclusivamente accordate per iscritto, a pena di nullità, dall'Agente EW di riferimento previa conferma dalla Direzione Commerciale di Enki o da quest'ultima direttamente al Cliente.

5. Tempi di consegna della merce

- 5.1. Generalmente EW è in grado di consegnare al Cliente entro 6 giorni lavorativi, dalla conferma dell'ordine, la merce già disponibile a magazzino.
- 5.2. Per ogni altro prodotto, EW generalmente è in grado di eseguire la consegna entro 90 giorni dalla data della conferma dell'ordine.
- 5.3. I termini di cui sopra sono tuttavia da intendersi indicativi ed in nessun modo vincolanti per EW che si riserva per l'effetto di consegnare anche oltre i predetti termini. In nessun caso EW risponderà nei confronti dell'acquirente o di terzi per eventuali ritardi nell'eseguire la consegna della merce salvo che il termine di consegna riportato nella conferma dell'ordine non sia stato ivi espressamente indicato da EW come "termine essenziale per la consegna" o dicitura analoga.

6. Termine di consegna della merce

- 6.1. Salvo diverso accordo, che dovrà risultare per iscritto nella conferma dell'ordine a pena di nullità, EW consegna la propria merce franco fabbrica anche nel caso in cui EW abbia assunto l'obbligazione, per conto e a spese del cliente, di organizzare e/o svolgere la consegna della merce presso l'indirizzo indicato dall'acquirente.
- 6.2. EW declina pertanto ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, di qualsiasi genere e natura, e/o ritardi nella consegna della merce, imputabili al soggetto incaricato del trasporto.
- 6.3. Per ogni spedizione evasa da EW è previsto l'addebito delle spese di trasporto, con un minimo imponibile di € 25,00, nella misura: del 5,9% sul prezzo netto d'acquisto della merce per Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna, isole minori e Lagune (Lagune Venete); del 4,9% sul prezzo netto d'acquisto della merce per il resto dell'Italia, ad esclusione di ordini per chimica e sale per i quali il trasporto sarà su quotazione dedicata. Tali condizioni sono valide sia in caso di trasporto affidato a spedizioniere sia in caso di consegna diretta da parte di EW. Eventuali importi diversi verranno di volta in volta concordati nelle conferme d'ordine.

7. Prodotti in conto visione

- 7.1. EW può decidere, autonomamente ed a proprio insindacabile giudizio, di fornire a propri selezionati Clienti prodotti in conto visione per un massimo di 90 giorni.
- 7.2. In tal caso, salvo diverso accordo che dovrà risultare per iscritto a pena di nullità, le spese di trasporto per l'invio

a tale titolo della merce al Cliente, unitamente a quelle necessarie per la restituzione della medesima ad EW, sono poste integralmente a carico del Cliente stesso.

7.3. EW si riserva il diritto di addebitare al Cliente l'intero costo, comprensivo delle spese di trasporto eventualmente sostenute, della merce inviata in conto visione e non restituita entro il termine perentorio di 90 giorni.

8. Verifica della merce

8.1. Qualsiasi bene fornito da EW dovrà essere accuratamente esaminato dall'acquirente entro il termine di otto (8) giorni dalla consegna ai sensi e per gli effetti degli artt.1495 e ss c.c..

8.2. L'acquirente risponde autonomamente ed integralmente dei danni che i prodotti EW possono subire per effetto di una errata conservazione degli stessi nel periodo antecedente all'installazione.

9. Regime della garanzia

9.1. La garanzia sui prodotti venduti da EW decorre dal momento della consegna degli stessi all'acquirente ed ha la durata di due (2) anni. Per quanto concerne le membrane osmotiche e le cartucce relative ai sistemi di potabilizzazione la garanzia è esclusa.

9.2. All'utilizzatore finale del prodotto EW che, contestualmente all'installazione (o primo avviamento, se successivo), stipuli un contratto di manutenzione periodica con uno dei Centri di Assistenza Tecnica (i.e. CAT) di EW presenti sul territorio nazionale, EW riconosce l'estensione della garanzia a quattro (4) anni a far data dall'installazione (o primo avviamento). Estensione applicabili solo a determinati prodotti (vedasi condizioni di garanzia Enki Water).

9.3. All'utilizzatore finale del prodotto EW che, oltre a stipulare un contratto di manutenzione periodica con CAT di EW (v. art.9.2), provveda altresì alla registrazione del prodotto EW compilando tempestivamente, integralmente e correttamente il "Modulo cliente per l'estensione della garanzia convenzionale", reperibile all'indirizzo www.enkiwater.it/garanzia (o inquadrando con dispositivo mobile il codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sul prodotto), è riconosciuta da EW l'estensione della garanzia della durata complessiva di sette (7) anni, a decorrere dalla data di installazione (o primo avviamento) indicata nel contratto di manutenzione. Estensione applicabili solo a determinati prodotti (vedasi condizioni di garanzia Enki Water).

9.4. In ogni caso EW si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi prestazione in garanzia sui propri prodotti in assenza di prove documentali attestanti l'acquisto, la corretta installazione del prodotto da parte di tecnico abilitato e l'esecuzione tempestiva degli interventi manutentivi ordinari, come previsti nei manuali tecnici e di installazione forniti insieme ai propri prodotti.

9.5. EW declina ogni responsabilità per qualsiasi danno e/o pregiudizio arrecato a cose, animali e/o persone, derivanti dal mancato rispetto, quand'anche parziale, di una o più delle prescrizioni relative all'installazione, all'uso, alla manutenzione, all'intervento ed all'assistenza, riportati nei manuali che accompagnano i prodotti.

9.6. EW si riserva il diritto di riparare o sostituire, a proprio insindacabile giudizio e senza che da ciò derivi alcun diritto ulteriore in capo al cliente/acquirente, la merce fornita che dovesse risultare affetta da vizi, difetti o mancanza di qualità.

10. Pagamenti

10.1. Tutti i pagamenti dovuti ad EW devono essere disposti mediante ricevuta bancaria o con bonifico bancario con accredito sul c/c intestato ad Enki Water s.r.l., il cui IBAN è riportato sulla conferma dell'ordine e sulla fattura.

10.2. In caso ritardo nel pagamento, rispetto al termine perentorio indicato nella conferma d'ordine, EW ha titolo per esigere ed ottenere coattivamente il pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs 192/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.3. In caso di ritardo nel pagamento di una fornitura, EW si riserva altresì il diritto di sospendere l'evasione di eventuali altre forniture verso il medesimo cliente moroso, fino al termine della morosità.

10.4. In nessun caso la contestazione, anche integrale, della merce fornita legittimerà la pretesa del cliente di sospendere i propri pagamenti a EW.

11. Riserva di proprietà

11.1. EW si riserva il diritto di proprietà su tutta la merce, quantunque eventualmente già consegnata all'acquirente, o al terzo per conto di quello, per cui non sia stato integralmente ricevuto il prezzo di vendita.

11.2. In caso di mancato o parziale pagamento del prezzo, EW si riserva il diritto di esigere, anche coattivamente, la restituzione di tutta la merce impagata, nelle more eventualmente consegnata all'acquirente moroso, o al terzo per conto di quello, ovunque essa si trovi.

12. Elezione di domicilio

12.1. Qualsiasi comunicazione da inviarsi ad EW in adempimento e/o in funzione delle presenti CGV dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo enkiwatersrl@pec.it, o a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di Ranica (24020 - BG), via Antonio Locatelli 13/C.

13. Foro per le controversie

Ogni controversia dovesse sorgere in relazione alle presenti CGV, all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione delle prescrizioni in esse contenute, dovrà essere devoluta esclusivamente al Foro di Bergamo.



ENKI WATER Srl

Via A. Locatelli 13/C - 24020 Ranica (BG) | Italia
Tel. 035 4123378 - Fax 035 4536194 | P.iva: 04340660168 | SDI SUBM70N
www.enkiwater.it | enki@enkiwater.it | enkiwatersrl@pec.it



ISO 9001 N° 2023/107280.1

